

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	BASE	CMDO 3DE	CIA C 3 DE	CASUL	CIBLD	CISM	PNR	CMDO 6 BDA	CIA C 6 BDA	CIA COM	PEL PE	TOTAL
1	288337	Abafador de ruído auricular, para uso profissional e atividades de tiro. Taxa de redução de ruído de 21db, dobrável, tipo protetor de ouvidos para competição, com ajuste de altura e distribuição uniforme da pressão das almofadas, cabeceira ajustável em aço inox, revestido em couro.	Und	20	0	0	1000	0	40	0	0	40	0	0	1100
2	288337	Abafador de ruídos ref. 3m peltor ou similar. Atenuação de 29 db conchas em plástico abs revestidas com tpu, resistente a choques mecânicos. Almofadas externas macias, que ajudam a manter uma pressão confortável ao redor das orelhas. Espuma viscoelástica que se molda ao rosto, impedindo vazamento de ruídos.	Und	20	0	10	10	50	40	0	0	10	0	0	140
3	322932	Abafador ruído auricular, material polietileno, cor vermelha, formato concha, tamanho regulável, uso absorção ruído, características adicionais: nível de redução ruído acima de 85 db.	Und	20	0	5	25	143	10	0	10	0	0	0	213
4	440995	Avental de soldador, material raspa de couro, com dimensões aproximadas de: comprimento 1,20, largura 0,70, características adicionais inteiriços, sem emendas, com fivelas e tiras ajuste	Und	5	2	2	0	3	2	0	2	5	1	0	22
5	441243	Avental, material pvc - cloreto de polivinila, características adicionais tiras de amarrar fixas, aplicação cozinha industrial, tamanho g.	Und	2	10	1	5	3	2	0	60	205	6	0	294
6	234477	Bota de PVC branca, Tamanho 41, Cabedal confeccionado em PVC, Cano médio, Sem forração interna, Impermeável, Antiderrapante	Und	5	4	0	5	0	5	0	30	5	2	0	56
7	234475	Bota de PVC branca, Tamanho 42, Cabedal confeccionado em PVC, Cano médio, Sem forração interna, Impermeável, Antiderrapante	Und	5	4	0	5	0	5	0	30	5	2	0	56
8	234476	Bota de PVC branca, Tamanho 43, Cabedal confeccionado em PVC, Cano médio, Sem forração interna, Impermeável, Antiderrapante	Und	5	4	0	5	0	5	0	10	5	2	0	36
9	444188	Bota segurança, borracha vulcanizada, preta, 40, longo, sem forro, solado antiderrapante.	Par	2	0	1	15	2	5	0	5	5	0	0	35
10	444186	Bota segurança, borracha vulcanizada, preta, 41, longo, sem forro, solado antiderrapante.	Par	2	2	1	15	2	5	0	5	5	0	0	37
11	444183	Bota segurança, borracha vulcanizada, preta, 42, longo, sem forro, solado antiderrapante.	Par	2	4	2	20	3	5	0	5	5	0	0	46
12	444185	Bota segurança, borracha vulcanizada, preta, 43, longo, sem forro, solado antiderrapante.	Par	2	5	1	10	2	5	0	5	5	0	0	35
13	444184	Bota segurança, borracha vulcanizada, preta, 44, longo, sem forro, solado antiderrapante.	Par	2	1	0	3	2	5	0	5	5	0	0	23
14	315681	Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 40, tipo cano longo, tipo uso agroindústria pecuária.	Par	5	0	0	8	0	5	0	5	5	0	0	28
15	222158	Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 41, tipo cano longo, tipo uso agroindústria pecuária.	Par	5	0	0	9	0	5	0	5	5	0	0	29
16	265119	Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 42, tipo cano longo, tipo uso agroindústria pecuária.	Par	5	0	0	2	0	5	0	5	5	0	0	22
17	265120	Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 43, tipo cano longo, tipo uso agroindústria pecuária.	Par	5	0	0	3	0	5	0	5	5	0	0	23
18	222153	Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 44, tipo cano longo, tipo uso agroindústria pecuária.	Par	5	0	0	2	0	5	0	5	5	0	0	22
19	333015	Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 40, tipo cano longo, características adicionais com forro, antiderrapante.	Par	5	0	0	7	0	5	0	5	5	0	0	27
20	374378	Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 41, tipo cano longo, características adicionais com forro, antiderrapante.	Par	5	0	0	5	0	5	0	5	5	0	0	25
21	333013	Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 42, tipo cano longo, características adicionais com forro, antiderrapante.	Par	5	0	0	8	0	5	0	5	5	0	0	28
22	374377	Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 43, tipo cano longo, características adicionais com forro, antiderrapante.	Par	5	0	0	4	0	5	0	5	5	0	0	24
23	333014	Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila, cor preta, tamanho 44, tipo cano longo, características adicionais com forro, antiderrapante.	Par	5	0	0	3	0	5	0	5	5	0	0	23
24	349482	Calça proteção individual, material 100 % poliéster, forro em gersey, tipo uso operador de motosserra, tamanho sob medida, características adicionais anticorte, costura c/ linha 140, cavalo reforçado	Und	2	0	0	5	2	20	0	0	2	1	0	32
25	321796	Capacete completo prot. facial 6" abafador 17db - capacete de segurança, injetado em polietileno, com uma nervura no casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios. Possui suspensão plástica fixa ao casco através de quatro pontos de encaixe, carneira e coroa injetadas em plástico, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético e jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixada na carneira. Protetor auditivo circum auricular de segurança tipo concha meia haste, atenuação de 17db para uso com capacetes de segurança, constituído de dois abafadores em forma de concha e adaptador para capacetes de segurança. O abafador possui espuma externa para maior conforto e ajuste as orelhas do usuário. Este protetor circum auricular deve ser utilizado em capacetes de segurança que possuam slots/fendas laterais para encaixe. Protetor facial em tela sayro oferece ao usuário proteção da face contra partículas volantes, devendo o usuário analisar o risco e avaliar o tamanho da tela ideal para sua atividade. Composto de tela de nylon na cor preta, no tamanho 6", com laterais em polipropileno com orifícios nas extremidades para acoplar o slot (suporte para protetor auricular e facial sayro), acompanha um jogo de parafusos para acoplagem do protetor facial ao slot. -	Und	5	0	0	0	0	10	0	15	3	0	0	33
26	321796	Capacete de polietileno com suspensão plástica, tipo II (aba frontal), classe b (proteção do usuário contra impactos de objeto sobre o crânio e contra choques elétricos), injetado em polietileno de alta densidade aditivado contra ação de raios solares, com carneira e aranha em polietileno de baixa densidade, tira absorvente de suor em tnt dublado com espuma e ajuste da suspensão através de pinos, com carneira ajustável.	Und	2	10	0	0	1	10	0	10	2	0	0	35
27	358111	Cinta para elevação de cargas, fator de segurança 7:1/3m, comprimento total da cinta elevação de carga:3,0 m, capacidade vertical direta: 4,0 tonelada, material: poliéster, cor: cinza, largura da cinta: 120,0 mm,	Und	2	0	0	15	5	10	0	10	2	0	0	44
28	447584	Cinta para elevação de cargas, fator de segurança 7:1/6m, comprimento total da cinta elevação de carga:6,0 m, capacidade vertical direta: 6,0 tonelada, material: poliéster, cor: cinza, largura da cinta: 180,0 mm,	Und	2	0	0	5	5	5	0	10	2	0	0	29
29	286357	Cinto de segurança sem talabarte para posicionamento - tiras em confort pes (poliéster). - regulagem da cintura e pernas. - argola em "d" dorsal para ancoragem. - argolas em "d" na cintura para posicionamento. - proteção lombar acolchoada. - tiras em verde na parte superior e preto nas pernas para facilitar a colocação. - costuras em zig zag e em cor contrastante com a tira para facilitar a inspeção.	Und	2	0	0	5	0	5	0	10	3	0	0	25

30	286357	Cinto de segurança. Pontos de conexão: dorsal - 1 meia argola para retenção de quedas; lateral: 2 meias argolas para posicionamento; peitoral: 1 meia argola para retenção de quedas; umbilical: 1 meia argola para suspensão - ajustes através de fivelas de encaixe rápido: 1 nos suspensórios; 2 na cintura; 2 nas pernas - confeccionado em poliéster - apoio lombar almofadado - sustentação das pernas almofadado - advertência para descarte "dedo duro" - puxador de fivela na cintura e no suspensório (auxilia e agiliza o processo de ajuste do cinturo) - indicação dos pontos de conexão impressas na tira - costuras em zig zag contínuas e em cor contrastante com a tira para facilitar a inspeção - ferragens bicromatizadas (proporcionam maior resistência contra a corrosão) - tamanho: cintura 1,40 m; perna 0,94 m.	Und	2	5	0	0	1	5	0	10	10	0	0	33
31	286357	Cinturão paraquedista mult 2013 com 1 ponto de ancoragem e regulação nas pernas e cintura confeccionado em fita de poliéster;03 fivelas duplas de ajustes na cintura e nas pernas; 01meia-argola nas costas; ajuste peitoral.	Und	2	0	0	0	0	1	0	10	0	0	0	13
32	220536	Colete segurança, colete refletivo em x, uso dia/noite, colete individual de proteção e sinalização tipo x confeccionado em pvc forrado fluorescente laranja com aplicação de faixa refletiva laranja, com ajuste lateral através de velcro e acabamento total em viés	Und	2	0	10	30	11	20	0	0	17	0	0	90
33	473739	Colete tático para motociclista militar - colete tático para trânsito confeccionado em tecido de alta solidez, com suporte para pistola com 02 carregadores, alojamento de rádio, faixas reflexivas, com zíper na frente e fivela de ajuste de tamanho nas laterais.	Und	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7
34	451980	Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura	Metro	2	200	1	50	150	200	0	20	300	60	0	983
35	480172	Coturno anti torção em couro vaqueta hidrofugado na cor preto, 100% forrado em poliéster (não tecido) resistente à alta temperatura e à tração, com solado em duas camadas de poliuretano (pu), injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve, e a segunda camada é mais resistente a objetos perfurantes ou cortantes, e à abrasão por ser compacta (expandido bidensidade). Biqueira em aço carbono, com resistência mínima de 200 joules. Fechamento do cano com cadarço, ganchos/ilhoses metálicos com acabamento em ônix (material anticorrosivo), não conduz eletricidade. Palmilha eva anti micróbio. Palmilha de montagem: material de poliéster resinado em duas camadas, com filme de bloqueio, costurado pelo sistema strobel. Tamanhos a serem definidos no momento do empenho em numeração de 36 à 45.	Par	2	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	9
36	299873	Coturno, material couro e lona, tipo sola alta e antiderrapante, cor couro preta, características adicionais biqueira encouraçada com resina termoplástica- numeração:35 ao 45.O Tamanho será definido no momento da aquisição.	Par	2	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	8
37	341743	Filtro respirador, uso: facial inteira, aplicação: poeira, névoa e fumo, características adicionais: filtro mecânico com não tecido de microfibras tra, compatibilidade: cartucho 3m série 6001 a 6009 e 60921 a 60926	Und	2	0	2	10	0	20	0	20	5	0	0	59
38	292831	Joelheira, material neoprene, tipo longa, tamanho grande, características adicionais lisa.	Und	2	0	0	0	0	10	0	0	2	0	0	14
39	280036	Joelheira, material neoprene, tipo longa, tamanho médio, características adicionais com orifício patelar	Und	2	0	0	0	0	10	0	0	2	0	0	14
40	287154	Lente de plástico clara para máscara de solda.	Und	2	0	2	0	0	10	0	0	2	0	0	16
41	288542	Lente de vidro para máscara de solda elétrica tonalidade preta – 14, de 108 mm x 50 mm x 3 mm.	Und	2	0	0	2	1	5	0	5	2	0	0	17
42	355689	Luva borracha, material látex natural, tamanho grande, cor verde, características adicionais palma antiderrapante, interior em algodão flocado	Par	10	10	10	5	0	20	0	20	106	0	0	181
43	332392	Luva borracha, material látex natural, tamanho médio, características adicionais palma antiderrapante, interior liso e talcado, uso multtuso.	Cx c/100 Und	5	0	0	4	0	20	0	5	25	4	0	63
44	355690	Luva borracha, material látex natural, tamanho médio, cor verde, características adicionais palma antiderrapante, interior em algodão flocado.	Par	5	0	0	150	108	20	0	20	3	0	0	306
45	274348	Luva de procedimento nitrílica sem pó produzida em ambiente controlado, no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos produtos a serem fabricados., Tamanho g. Referência descarpack ou similar (caixa com 100 unidades).	Cx c/100 Und	5	0	0	0	2	20	0	5	11	2	0	45
46	383407	Luva de procedimento nitrílica sem pó produzida em ambiente controlado, no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos produtos a serem fabricados., Tamanho m. Referência descarpack ou similar (caixa com 100 unidades).	Cx c/100 Und	5	0	2	0	0	20	0	5	2	0	0	34
47	208464	Luva de proteção, material nitrílica, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho grande, cor branca, acabamento palma lisa, esterilidade não esterilizada, características adicionais com forro.	Par	5	30	0	0	0	20	0	20	1	0	0	76
48	316814	Luva de segurança confeccionada em fios de nylon e spandex, revestimento em nitrílico misto com poliuretano (pu) base d'água tipo foam na região palmar, ponta dos dedos e dorso, com pigmentos em nitrílico na região palmar e face palmar dos dedos, punho em elastano e acabamento final em fibras sintéticas. Pacote com 12 pares, tamanho m.	Und	2	0	0	30	30	20	0	20	2	0	0	104
49	384876	Luva isolante, material borracha, tamanho 10,5, cor preta, características adicionais classe 2, para alta tensão 20kv	Par	5	0	2	0	0	10	0	5	3	0	0	25
50	342892	Luva isolante, material borracha, tamanho grande, características adicionais forro isolante para 2.500v	Par	5	15	0	0	0	10	0	5	2	2	0	39
51	338211	Luva isolante, material borracha, tamanho grande, cor preta, material interno liso, características adicionais manobras em alta tensão 13.8 kv, aplicação sistemas energizados de alta tensão	Par	5	0	0	2	0	10	0	5	1	0	0	23
52	304173	Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: grande, tipo uso: descartável. Qualidade igual ou superior as marcas volk do brasil;super max; descarpack.	Cx c/100 Und	5	10	0	0	4	5	0	10	3	0	0	37
53	369270	Luva proteção, material malha aço inoxidável, tipo 5 dedos, amidestra, aplicação abate e descarte animais, características adicionais pulseira resistente/fácil limpeza	Par	2	0	0	0	0	10	0	6	1	6	0	25
54	316463	Luva proteção, material malha de aço, tamanho grande, tamanho cano curto, tipo 5 dedos, aplicação abate e descarte animais.	Par	2	10	0	0	0	10	0	6	1	0	0	29
55	440935	Luva proteção, material raspa de couro, tamanho adulto, tamanho cano médio, características adicionais dorso sem emendas, tira de reforço entre polegar e o indicador.	Par	2	0	0	0	0	10	0	5	2	0	0	19
56	441245	Luva proteção, material vaqueta, tamanho adulto, tamanho cano médio, características adicionais punho elástico.	Par	2	0	0	0	32	10	0	5	2	0	0	51
57	318399	Luva pvc, tamanho 36 cm, características adicionais forro de algodão, palma e dorso ásperos e com ca/, cor verde, tipo uso manuseio de ácidos, álcalis e detergentes.	Par	2	0	2	0	0	10	0	5	2	0	0	21
58	318409	Luva pvc, tamanho 70 cm, características adicionais forro de algodão, palma e dorso ásperos e com ca/, cor verde, tipo uso manuseio de ácidos, álcalis e detergentes.	Par	2	0	0	0	0	10	0	5	2	0	0	19
59	376412	Luva pvc, tamanho pequeno, tamanho punho médio, características adicionais interiores em algodão felpudo, resistente até -35°c, cor azul, tipo uso câmeras frias.	Par	2	0	0	0	0	10	0	0	2	0	0	14
60	441102	Luva segurança, material raspa de couro, tamanho g, aplicação manuseio de agentes abrasivos e escoriantes, características adicionais reforço externo na palma e polegar punho 15 cm, tipo anatômica.	Par	2	0	0	0	0	10	0	5	7	10	0	34
61	355664	Luva segurança, material tricotada 4 fios algodão, tamanho único, aplicação proteção individual, características adicionais 70% algodão 30% poliéster, modelo pigmentada pvc na palma.	Par	2	0	0	0	121	10	0	5	17	0	0	155

